

Astrilden

Laatste update op: woensdag 25 februari 2009

Geelbuikastrilde (Abessijnse groene astrilde) / *Coccygia quartinia* / Yellow-bellied waxbill

Houden: redelijk

Kweken: redelijk

Kenmerken: grijze kop en borst, rug groen, tussen de poten geel-oranjegeel, stuit rood, staart zwart, bovensnavel zwart, ondersnavel rood

Geslachtsonderscheid: pop is wat matter, man laat zanggeluiden horen

Verspreidingsgebied: Soedan tot Angola

Ringmaat: 2,3 mm

Dufresne astrilde (Zwartbekje) / *Coccygia melanotis melanotis* / Dufresne waxbill

Houden: redelijk

Kweken: redelijk

Kenmerken: grijze kop en borst, gezicht en wangen zwart, rug en buik groen, tussen de poten oranjegeel, stuit rood, staart zwart, bovensnavel zwart, ondersnavel rood

Geslachtsonderscheid: pop heeft grijs gezicht

Verspreidingsgebied: zuidelijk Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Links:

http://www.finchworld.com/Birds/Finch/Waxbill/swee_waxbill_photo_large.htm

Oranjekaakastrilde (Oranjekaakje) / *Estrilda melpoda* / Orange-cheeked waxbill

Houden: makkelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: wangen oranje, bovenkop grijs, rug bruin, stuit donkerrood, staart zwart, onderdelen lichtgrijs, lichtoranje vlek tussen poten, snavel rood

Geslachtsonderscheid: pop matter van kleur

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Kongo en Zaïre, Zambia en Angola

Ringmaat: 2,3 mm

Mutaties: geelsnavel

Links:

http://www.honolulu zoo.org/orangecheeked_waxbill.htm

<http://www.nfss.org/Birds/Species/Finches/Waxbills/Org-chk-wax.html>

Moeras astrilde / *Estrilda paludicola* / Fawn-breasted waxbill

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: als Oranjekaakje zonder oranje wangen, roze streep tussen de poten

Geslachtsonderscheid: man tussen de poten rose/rood, stuit vertoont ook meer rose/rood dan bij de pop

Verspreidingsgebied: Kongo, Soedan, Zaïre, Zambia en Tanzania

Ringmaat: 2,3 mm

Helena astrilde (Sint Helenafazantje) / Estrilda astrild / St. Helena waxbill

Houden: makkelijk

Kweken: redelijk

Kenmerken: bruin, lichtere onderdelen, snavel rood, rode oogstreep, gestreept lichaam, rode vlek tussen poten, onderbuik donkerbruin

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: ten zuiden van de Sahara

Ringmaat: 2,3 mm

Mutaties: geelsnavel (recessief)

Links:

http://www.honolulu zoo.org/st_helena_waxbill.htm

http://www.ecofac.org/GuideOiseauxSTP/N137_AstridOndulee.htm

Jemenastrilde / Estrilda rufibarba / Arabian waxbill

Houden: moeilijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: bruin, rode oogstreep, keel witachtig, snavel zwart, staart en stuit zwart, lichaam bestreept

Geslachtsonderscheid: pop matter

Verspreidingsgebied: Jemen

Ringmaat: 2,3 mm

Teugelastrilde / Estrilda rhodopyga / Crimson-rumped waxbill

Houden: makkelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: bruin, lichtere onderdelen, snavel zwart, rode oogstreep, vleugelpennen rood, stuit donkerrood

Geslachtsonderscheid: pop wat matter van kleur

Verspreidingsgebied: Soedan tot Somalië, Malawi en Tanzania

Ringmaat: 2,3 mm

Napoleonastrilde (Napoleonnetje) / Estrilda troglodytes / Black-rumped waxbill

Houden: makkelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: bruin, onderdelen lichter, stuit en staart zwart, rode oogstreep, snavel rood, roze waas over lichaam

Geslachtsonderscheid: pop geen roze waas over lichaam, rood tussen de poten minder

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Ethiopië, Kenia en Zaïre

Ringmaat: 2,3 mm

Links:

http://www.finchworld.com/Birds/Finch/Waxbill/red_eye_stripped_intro.htm

http://www.finchworld.com/Birds/Finch/Waxbill/black_rumped/

Zwartmaskerastrilde / *Estrilda nigriloris* / Black-faced waxbill

Houden: onbekend

Kweken: onbekend

Kenmerken: lichtbruin, zwarte oogstreep, snavel rood, onderstaartdekveren zwart, lichaam bestreept

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: Zaïre

Ringmaat: 2,3 mm

Nonastrilde / *Estrilda nonnula* / Black-crowned waxbill

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: zwarte kap, grijze gestreepte rug, onderdelen van wit tot lichtgrijs bij de staart, flanken en stuit rood, staart zwart, boven- en ondersnavel zwartrood

Geslachtsonderscheid: pop bruiner op de rug en minder rood op de flanken

Verspreidingsgebied: Nigerië tot Soedan, Zaïre en Tanzania

Ringmaat: 2,3 mm

Zwartkapastrilde / *Estrilda atricapilla* / Black-headed waxbill

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: zwarte kap, grijze gestreepte rug, onderdelen van lichtgrijs tot zwart bij de staart, flanken en stuit rood, staart zwart, bovensnavel zwart, ondersnavel zwartrood

Geslachtsonderscheid: flanktekening bij man intensiever rood en het driehoekige vlakje op de ondersnavel is bij man in broedconditie roder dan bij de pop

Verspreidingsgebied: Nigeria tot Kenia, Zaïre tot Angola

Ringmaat: 2,3 mm

Elfenastrilde / *Estrilda erythronotus erythronotus* / Black-cheeked waxbill

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: gezicht en wangen zwart, lichaam roze-bewaasd, gestreepte rug, flanken en stuit hard rozerood, staart zwart

Geslachtsonderscheid: man is zwart tussen de poten

Verspreidingsgebied: Soedan en Somalië, Zuid Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Links:

http://members.ozemail.com.au/~qfs/finch_april98.htm

Elfenastrilde (Delamerei) / *Estrilda erythronotus delamerei* / Black-cheeked waxbill (delamerei)

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: gezicht en wangen zwart omgrensd door een lichte lijn, lichaam roze-bewaasd, gestreepte rug, flanken en stuit rozerood, staart zwart, kleur minder rood dan nominaat

Geslachtsonderscheid: man is zwart tussen de poten

Verspreidingsgebied: Soedan en Somalië

Ringmaat: 2,3 mm

Feeënastrilde / *Estrilda charmosyna* / Black-faced waxbill

Houden: moeilijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: gezicht en wangen zwart omgrensd door een lichte lijn, lichaam roze-bewaasd, gestreepte rug, flanken en stuit rozerood, staart zwart, lichter dan de Elfenastrilde (delamerei), buik niet zwart

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: Kenia tot Somalië

Ringmaat: 2,3 mm

Roodstaatastrilde (Blauwgrijs roodstaartje) / *Estrilda caerulescens* / Lavender waxbill

Houden: makkelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: grijze kleur, rode stuit en staart, zwarte teugel, snavel zwart, aan de basis grijsrose, enkele witte stippen aan de achterkant van de flank

Geslachtsonderscheid: mannen en poppen maken een ander geluid

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Centraal Afrikaanse Republiek

Ringmaat: 2,3 mm

Links:

http://members.ozemail.com.au/~qfs/finch_lavwaxbill.htm

http://www.honolulu zoo.org/lavender_waxbill.htm

<http://www.finchniche.com/o-waxbill-lavender.mgi>

Zwartstaatastrilde (Blauwgrijs zwartstaartje) / *Estrilda perreini* / Black-tailed waxbill

Houden: redelijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: grijze kleur, rode stuit, zwarte staart, blauwgrijze snavel met zwarte punt

Geslachtsonderscheid: man heeft glimmende zwarte onderstaartveren en is tussen de pootjes donkerder dan de pop

Verspreidingsgebied: Gabon, Kongo tot Tanzania en Zuid-Oost Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Cinderella astrilde (Cinderella zwartstaartje) / *Estrilda thomensis* / Cinderella waxbill

Houden: moeilijk

Kweken: moeilijk

Kenmerken: grijze kleur, rode stuit, onderste gedeelte van flanken rood, zwarte staart, snavel roodachtig grijs

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: Angola tot Namibië

Ringmaat: 2,3 mm